

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Территориальный отдел в г. Радужный

Фактический адрес: 628464, ХМАО – Югра, г. Радужный микрорайон 2, дом 7
телефон/факс 8(34668): 3-96-69, e-mail: Raduzhny@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

№72 от 03.12.2019

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"**

ИНН/КПП 8609011356/860901001, ОГРН 1028601467014

юридический адрес: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный,
микрорайон 6, дом 27

Фактический адрес осуществления деятельности:

- 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, микрорайон 6, дом 27;
- 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, микрорайон 5, дом 28;
- Северо-Западная коммунальная зона, ул.24, строение 1;
- городской парк культуры и отдыха, строение 2, помещение 2/1.

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №408 от
03.12.2019г.**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. В кабинете информатики компьютеры расставлены по периметру, что не соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы», в соответствии с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03: «Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева»;

2. На третьем этаже на стенах следы течи, что не соответствует требованиям п. 2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования», в соответствии с требованиями п. 2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03: «Все помещения учреждений НПО и участок содержат в порядке и чистоте: в кабинетах, классах, лабораториях, аудиториях и других помещениях проводят ежедневную влажную уборку при открытых окнах или фрамугах и форточках (в зависимости от погодных условий)»;

3. Рабочие места в классах оборудованы столами и стульями, маркировка мебели не проведена (не проведен подбор мебели), что не соответствует требованиям п. 2.2.3.1. СанПиН



2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования», в соответствии с требованиями п. 2.2.3.1. СанПиН 2.4.3.1186-03: «Рабочее место обучающегося в классах, кабинетах и лабораториях оборудуют столами и стульями с учетом длины тела (в обуви) в зависимости от назначения учебного помещения...»;

4. Искусственное освещение общее, лампы люминесцентные с защитной арматурой. Над досками осветительные приборы имеются. В ряде учебных кабинетов в светильниках установлены светодиодные лампы, в учебно-производственных мастерских на рабочих местах имеется местное освещение. Светильники оборудованы перпендикулярно светонесущей стене, классные доски оборудованы софитами с одним светильником, что не соответствует требованиям п. 2.4.2.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования», в соответствии с требованиями п. 2.4.2.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Необходимое количество светильников и их размещение в помещении определяют по светотехническим расчетам с учетом коэффициента запаса в соответствии с требованиями, предъявляемыми к естественному и искусственному освещению;

В учебных кабинетах светильники с люминесцентными лампами располагают параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м - от внутренней. Классную доску оборудуют софитами и освещают двумя светильниками типа ЛПО-30-40-122(125), расположенными выше верхнего края доски на 0,3 м и на расстоянии 0,6 м перед доской в сторону класса.

Предусматривают отдельное включение светильников или отдельных их групп (с учетом расстановки учебного и технологического оборудования);

5. Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинский политехнический колледж» не согласовал примерное меню на 2019 – 2020 учебный год с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Радужный, что не соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в соответствии с требованиями п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08: «Примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении, и согласовывается руководителями образовательного учреждения и территориального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор»;

6. Питание для студентов одноразовое, что не соответствует требованиям п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в соответствии с требованиями п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08: «Для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу продленного дня, должен быть организован дополнительно полдник»;

7. Для работников пищеблока не организована централизованная стирка белья, что не соответствует требованиям п. 13.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в соответствии с требованиями п. 13.4. СанПиН 2.4.5.2409-08: «В базовых организациях питания необходимо организовывать централизованную стирку специальной санитарной одежды для персонала»;

8. Пищевая продукция (каша гречневая рассыпчатая), отобранная 11.11.2019г., не соответствует требованиям п.1.8 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по содержанию БГКП - «обнаружено» (гигиенический норматив «не допускается в 1,0г.») (протокол лабораторных испытаний (исследований) от 15.11.2019г. №18888/19.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных

заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ИНН/ КПП 8609011356/860901001, ОГРН 1028601467014

юридический адрес: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, микрорайон 6, дом 27

В срок до 03.02.2020:

1. В кабинете информатики компьютеры расставить в соответствие с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы.

2. Провести косметический ремонт на третьем этаже с целью устранения следов течи.

3. Провести маркировку и расстановку в классах.

4. В учебных кабинетах светильники с люминесцентными лампами разместить в соответствии с требованиями п. 2.4.2.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования».

5. Представить на согласование с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Радужный примерное меню питания обучающихся на 2019 – 2020 учебный год.

6. Организовать двухразовое горячее питание обучающихся.

7. Для работников пищеблока организовать централизованную стирку белья.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

О выполнении настоящего предписания, в 3-х дневный срок после окончания установленной даты, необходимо представить информацию в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Радужный: по тел/факсу:8(34668)3-96-69, по электронной почте: Raduzhny@86.rosпотребнадзор.ru или нарочно по адресу: 628464, ХМАО – Югра, г. Радужный, микрорайон 2, дом 7.

Заместитель начальника

Л.В. Тарасова

Статья 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ознакомлен

(подпись лица или его законного представителя)

Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ознакомлен

(подпись лица или его законного представителя)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный. Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764
- в судебном порядке в соответствии с КАС РФ путем подачи административного искового заявления в суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Расписка в получении Предписания

Предписание получил « 03 » декабря 2019 года


(Ф.И.О., подпись)

